

**HamRadioShop.pl**

*HamRadioShop Cezary Libert*

## **QYT KT-980PLUS - duobander mobilowy o mocy 75W z kolorowym wyświetlaczem i QuadWatch**

Cena:  
950,00 PLN



**QYT KT-980PLUS** to "starszy brat" dwupasmowego transceivera mobilowego KT-8900D.

Podstawowe różnice widoczne gołym okiem to rozmiar - KT-980PLUS jest niemal dwukrotnie większy, dysponuje **mocą... a więc 75W w paśmie VHF.**

Ten transceiver ma na przedniej płaszczyźnie kolorowy wyświetlacz LCD wyświetlający 4 cyfry + S-Metr, przyciski funkcyjne, pokrętło regulacji głośności i zmiany częstotliwości/kanału a także gniazdo mikrofonowe.

75W mocy wyjściowej na poziomie wysokim to naprawdę dużo jak na tak małe radio.

**Duży i czytelny kolorowy 5 liniowy wyświetlacz matrycowy pozwala na dowolne dobranie kolorów czcionek, tła i itp.**

Głośnik umieszczony na górnej płaszczyźnie jest głośny i donośny. Mikrofon wyposażono w klawiaturę numeryczną... pozwalającą na wpisanie częstotliwości pracy.

Rozbudowane choć przejrzyste menu pozwoli użytkownikowi dostosować radiotelefon do swoich potrzeb.

Bardzo szybki Quad Watch pozwalający na słączenie do 4 cyfry (można i mniej) to cecha wyróżniająca ten radiotelefon spośród innych modeli.

W radiotelefon wbudowano obsługę™ 2Tone / 5Tone, DTMF.

Oczywiście nie zapomniano o radiu FM.

**Wisienką... na torcie jest diaj...cy jak należy wskaźnik poziomu odbieranego sygnału.**

Radiotelefon posiada poczwórny wyświetlacz i pozwala na wyświetlenie aż 4 kanałów jednocześnie.

Na życzenie istnieje możliwość zaprogramowania radiotelefonu.

**Dane techniczne radiotelefonu samochodowego QYT KT-980PLUS:**

- **Podstawowe informacje**

- quad wach (tak - nasłuchiwanie jednocześnie od 1 do 4 częstotliwości)
- ton 1750 Hz,
- shift przemiennikowy
- krok:
  - 2.5kHz,
  - 5kHz,
  - 6.25kHz,
  - 10kHz,
  - 12.5kHz,
  - 25kHz
- 200 kanałów w pamięci,
- może być programowany z komputera lub ręcznie,
- CTCSS i DCS
- skrambler
- kompander

- **Dane ogólne QYT KT-980PLUS**

- Zakres częstotliwości: VHF 136-174MHz UHF:400-480MHz
- Moc wyjściowa: VHF 75W, UHF 40W / 35W VHF / 10W UHF
- MSK/5Tone/2Tone/DTMF/CTCSS/DCS
- Radio FM
- **Działający S-metr**
- **wskaźnik mocy wyjściowej lub głośnik modulatora podczas nadawania**
- PTT ID
- Auto blokowanie klawiatury
- Zdalne wyłączenie i włączenie radia
- Nadawanie nazw alfanumerycznych z poziomu radiotelefonu
- 200 kanałów
- Stabilność: 2.5ppm
- **Wymiary: 140(szer.) x 43(wys.) x 172(gł.,)mm**
- Temperatura pracy: -20C ~ + 60C
- napięcie zasilania: 13.8V DC ± 15%

- **Odbiornik**

- Człowiek: 0.25V / 0.35V
- Intermodulacja: <math>\leq 65\text{dB}</math> / <math>\leq 60\text{dB}</math>
- Moc głośnika: <math>\leq 2\text{W}</math>

## W komplecie:

- Radiotelefon QYT-980 Plus w języku polskim
- uchwyt do radiotelefonu
- mikrofon z osłonką z DTMF
- uchwyt do mikrofonu
- kabel zasilający o długości 1m (z bezpiecznikiem)
- komplet śrub do zamocowania radia

## Gwarancja

Produkt jest objęty 12 miesięczną polską gwarancją...

[Informacja o sprzedawcy](#)